

Sobre o Programa VIGIAR

O Programa em Saúde Ambiental relacionado a populações expostas à poluição do ar do Município de São Paulo (VIGIAR) atua desde 2003 por meio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA).

Tem por objetivo desenvolver ações de vigilância em saúde ambiental, para populações expostas aos poluentes atmosféricos, de forma a orientar medidas de prevenção, promoção da saúde e de atenção integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ações do Programa VIGIAR

- Identificar as fontes de poluição atmosférica que oferecem riscos à saúde da população exposta;
- Atuar na vigilância de doenças respiratórias por meio de Unidades Sentinelas, em crianças menores de cinco anos;
- Elaborar material informativo e educativo sobre a prevenção dos efeitos na saúde relativos a fatores ambientais adversos;
- Acionar os órgãos ambientais, quando identificadas situações de risco à saúde de populações expostas.

Clique [aqui](#) para saber mais.



Fontes poluidoras [P.1](#)
Efeitos à saúde [P.2](#)
Fatores climáticos [P.3](#)
Unidades Sentinelas [P.4](#)
Saiba mais [P.6](#)


Poluentes atmosféricos – Fontes poluidoras

Os poluentes atmosféricos provocam efeitos nocivos à saúde humana em diversos níveis, a depender de sua intensidade, concentração e/ou tempo de exposição.

Podem ser originados de diversas fontes poluidoras. As fontes poluidoras antrópicas, oriundas da ação humana, são caracterizadas em fontes fixas e fontes móveis. As fontes móveis são todos os meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre, sendo, estes últimos, importantes meios de poluição no município de São Paulo (MSP).

As vias de grande movimentação de veículos são classificadas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), conforme figura 01.

Figura 01. Principais vias de trânsito onde transitam as fontes móveis (CET, 2019).




Fonte: GeoSampa - DVISAM/COVISA, 2024

As fontes fixas são aquelas que ocupam uma área relativamente limitada, tais como serralherias, marmorarias, indústrias extractivas e de transformação.

O Programa VIGIAR, através das Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS), realiza a identificação de fontes fixas na cidade desde 2016. Esta é uma ação contínua, que visa caracterizar e priorizar áreas e populações potencialmente expostas a poluentes atmosféricos, compreendendo o contexto social e ambiental em que estas exposições ocorrem. Até a Semana Epidemiológica (SE) nº 48/2025 foram identificadas 3.744 fontes fixas no MSP, relacionadas na figura 02.

Figura 02. Fontes fixas de poluição identificadas no MSP, até SE 48/2025, pelo VIGIAR.



Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA, 2025

Sobre a CETESB

A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - atua como a agência ambiental do Governo do Estado de São Paulo.

É responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo.

A partir do mapa de qualidade do ar, disponibilizado no endereço eletrônico da CETESB, é possível identificar em tempo real como estão os índices de qualidade na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Clique [aqui](#) para saber mais.

Este órgão também disponibiliza boletins mensais com as informações por ele levantadas. Consulte [aqui](#).

Poluentes atmosféricos – Efeitos à saúde


A CETESB possui estações de monitoramento responsáveis pela mensuração da concentração de poluentes atmosféricos ligados a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, chuva ácida e liberação de partículas causadoras de doenças respiratórias e cardiovasculares.

São eles: ozônio (O_3), dióxido de nitrogênio (NO_2), dióxido de enxofre (SO_2), monóxido de carbono (CO), material particulado MP_{10} (partículas inaláveis) e $MP_{2,5}$ (partículas inaláveis finas).

A OMS estima que aproximadamente 7 milhões de pessoas morrem por ano devido a complicações causadas pela poluição atmosférica.

A exposição à poluição atmosférica a curto ou longo prazo está associada ao aumento na quantidade de atendimentos de saúde e hospitalizações, sobrecarregando o sistema de saúde, assim como ao absentismo escolar e no trabalho. Os principais efeitos à saúde humana provocados pela exposição aos poluentes estão descritos na figura 03.

Figura 03. Poluentes atmosféricos e efeitos à saúde



Fonte: DVISAM/COVISA, 2024

Algumas medidas precisam ser adotadas para a redução da emissão de poluentes atmosféricos como: substituição da matriz energética industrial por fontes menos poluidoras, políticas de incentivo a formas alternativas de mobilidade

urbana e ao aumento de áreas verdes nos ambientes urbanos, como forma de redução das emissões de material particulado, e educação em saúde para a população em relação aos efeitos da poluição do ar.

Fatores climáticos que interferem na dispersão de poluentes e na qualidade do ar

1. Umidade Relativa do ar

De acordo com o CGE, no mês de novembro de 2025, a Umidade Relativa do Ar (UR) apresentou média mensal de 58,2%.

No dia 30 foi registrada a menor média diária (30,2%), e no dia 02 a maior média diária (91,9%). Em 10 dias do mês de novembro as médias diárias encontraram-se entre 40% e 60%, faixa considerada adequada à saúde humana em publicações recentes (Arundel *et al*, 1986 e Guarnieri *et al*, 2023). Nos dias 29 e 30 de novembro foram decretados estado de atenção para baixa umidade do ar. A figura 04 indica a Umidade média mínima no mês de novembro no MSP.


2. Precipitações mensais

O mês de novembro se encerrou com uma média de 58,6 mm de precipitação, 77 mm abaixo da média esperada para o referido período. Foram registrados 15 dias com chuva, sendo o dia 02 o mais chuvoso, com 16,3 mm. A figura 05 apresenta os níveis de precipitação mensal acumulada no mês de novembro no município de São Paulo.

3. Temperaturas médias


Em novembro foi registrada a média mensal mínima de 15,7°C, 1,5°C abaixo do valor esperado para o período, e média mensal máxima de 25,7°C, 0,9°C abaixo do esperado.

Figura 04. Umidade Média Mínima



Fonte: CGE, 2025

Figura 05. Precipitação Mensal Acumulada




Fonte: CGE, 2025

Sobre o CGE

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) é o órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

Exerce a função de notificar e manter informados os órgãos sobre estados de criticidade decretados, condições meteorológicas previstas, acumulado das chuvas, entre outros.

Gráfico 01. Temperaturas médias diárias mínimas e máximas, MSP, Novembro/2025



Fonte: CGE, 2025

Baixa Umidade do ar

Em situações de baixa umidade do ar, a partir do estabelecimento de estados de criticidade pela Defesa Civil, o Programa VIGIAR encaminha orientações às Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) e Diretorias Regionais de Ensino (DREs), a serem direcionadas às Unidades de Saúde e Unidades de Ensino, a fim de reduzir os efeitos da baixa umidade na saúde dos usuários e funcionários destes locais.

Sobre a Estratégia Unidade Sentinel

As Unidades Sentinelas (US) consistem em uma das principais estratégias de vigilância do Programa VIGIAR.

Trata-se de vigilância epidemiológica de casos de doença respiratória em crianças menores de 05 anos, atendidas nas referidas unidades. Esta faixa etária é considerada a mais vulnerável aos efeitos deletérios da poluição.

Em 2016, foram implantadas 07 Unidades Sentinelas (US). Em 2022 foram implantadas 06 unidades e em 2024, em atendimento ao proposto no Plano de Ação Climática do Município de São Paulo (Planclima) 2020-2050, o Programa VIGIAR implantou 15 novas unidades, totalizando 28 US em todo o município.


Unidade Sentinel

Foram notificados 9.230* casos de doenças/agravos respiratórios em crianças menores de 05 anos com início de sintomas no ano de 2024 pelas Unidades Sentinelas do Programa VIGIAR no município de São Paulo.

Em 2025, foram 12.528* registrados com data de início de sintomas entre as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 48.

A curva epidêmica está representada no gráfico 02.

Gráfico 02. Crianças sintomáticas respiratórias identificadas na estratégia US, por SE de início dos sintomas, MSP, até SE 48/2025*



Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA, 2024 e 2025.

Observa-se, entre as SE 45 e 48/2025, maior número de notificações de crianças do sexo feminino, raça/cor parda e de faixa etária de 01 a < 02 anos (tabela 01).

Tabela 01. Caracterização demográfica das crianças identificadas nas US, MSP, com início dos sintomas entre as SE 45 e 48/2025*

(n= 1.192)		Características	Nº de casos
Sexo	Feminino	613	
	Masculino	579	
Faixa Etária	< 01 ano	274	
	01 ano a < 02 anos	307	
	02 anos a < 03 anos	264	
	03 anos a < 04 anos	200	
	04 anos a < 05 anos	147	
Raça/cor	Amarelo	27	
	Branco	395	
	Indígena	3	
	Pardo	626	
	Preto	111	
	Não informado	30	

Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA, 2025

A tosse foi o sintoma predominante, sendo identificada em 98,8% dos atendimentos (tabela 02).

Em relação ao quadro apresentado, 47,7% referiram recorrência nos últimos 12 meses. Os diagnósticos de maior ocorrência foram: IRA

Tabela 02. Caracterização clínica das crianças identificadas nas US, MSP, com início dos sintomas entre as SE 45 e 48/2025*

(n= 1.192)	Características	Nº de casos
Sinais e sintomas	Dispneia	48
	Sibilo	31
	Tosse	1.178
Recorrência do quadro (12 meses)	Sem recorrência	45
	01 vez	128
	02 vezes	112
	03 vezes	116
	04 vezes	53
	05 vezes	60
	06 vezes ou mais	100
	Não informaram/vazio	578
CID - 10	Asma (J45)	5
	Bronquite (J20; J40; J41; J42)	38
	IRA (H65 a H67; J00, J01; J03; J06; J10 a J18; J21; J22)	750
	Tosse (R05)	375
	Outros	63

Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA, 2025


(62,9%) e Tosse (31,5%).

No período avaliado, nota-se importante oscilação dos níveis de umidade relativa do ar no município, o que contribui para a variação do número de atendimentos a sintomáticos respiratórios nas US (gráfico 03).

No mês de novembro de 2025, o Município de São Paulo entrou duas vezes em estado de criticidade para umidade relativa do ar,

formalmente decretado pela Defesa Civil da cidade de São Paulo após a comunicação desta ocorrência pelo CGE.

Gráfico 03. Crianças sintomáticas respiratórias identificadas na estratégia US, por data de início dos sintomas e umidade relativa do ar, MSP, entre SE 45 e 48/2025*.




Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA e CGE, 2025


Foram obtidas informações sobre a presença de vias movimentadas e estabelecimentos poluidores próximos a residência dos casos notificados em 78,4% e 76,4% dos atendimentos, respectivamente. Tais informações estão representadas nos gráficos 04 e 05. No gráfico 06 consta a percepção dos respondentes (76,3% do total de notificados) sobre a ocorrência de pontos de queima de

resíduos no entorno de sua residência. O gráfico 07 (76,1% do total de notificados), por sua vez, traz informações sobre a exposição intradomiciliar a poluentes atmosféricos, por meio da utilização de lenha/carvão pelos responsáveis pelas crianças nas suas atividades rotineiras (cozimento de alimentos e/ou aquecimento).

Gráficos 04. Percepção dos responsáveis sobre a presença de vias movimentadas**




Gráficos 05. Percepção dos responsáveis sobre a presença de fontes fixas poluidoras**




Fonte: Formulário eletrônico - DVISAM/COVISA, 2025

Gráficos 06. Percepção dos responsáveis sobre a presença pontos de queima de lixo/resíduo**



Gráficos 07. Utilização de lenha/carvão nas atividades rotineiras dos responsáveis***



* Dados provisórios, extraídos em 12/12/2025

**próximas às residências das crianças identificadas na estratégia, com data de início de sintomas entre SE 45 e 48/2025.

***dentro das residências das crianças identificadas na estratégia, com data de início de sintomas entre SE 45 e 48/2025.

Unidades Sentinelas do Programa VIGIAR

CRS Norte:

- AMA/UBS Vila Medeiros
- UBS Jardim das Pedras
- AMA/UBS Vila Barbosa
- AMA/UBS Jardim Paulistano
- UBS Recanto dos Humildes
- AMA/UBS Anhanguera
- AMA/UBS Wamberto Dias da Costa

CRS Sul:

- AMA Capão Redondo
- AMA/UBS Jardim Miriam I
- UBS Parque Novo Santo Amaro
- AMA/UBS Jardim Mirna
- UBS Recanto Campo Belo

CRS Leste:

- AMA/UBS Jardim S. Francisco II
- AMA/UBS Parque Paulistano
- UBS Inácio Monteiro
- UBS Jardim Soares
- AMA/UBS José Bonifácio I
- AMA/UBS Humberto Cerruti
- UBS Encosta Norte

CRS Oeste:

- AMA/UBS Vila Nova Jaguaré
- AMA/UBS Vila Sônia

CRS Sudeste:

- AMA/UBS Jardim Grimaldi
- AMA/UBS São Vicente de Paula
- UBS Cupecê - Waldomiro Pregnolato
- UBS Brás - Manoel Saldíva Neto
- AMA 24h Engenheiro Goulart

CRS Centro:

- AMA Boraceia
- AMA/UBS Sé

Para verificar o endereço das respectivas US, acesse [aqui](#).

Saiba mais...

- Veículos mais velhos, táxis e carros de app respondem por maioria das emissões

<https://www.mobilize.org.br/noticias/14519/veiculos-que-mais-poluem-em-sao-paulo.html>

“Estudo revela que apenas 5,5% dos veículos são os responsáveis pela maior parte da poluição atmosférica na cidade de São Paulo.”

- DER-SP e Poli-USP inauguram polo de pesquisas voltado a descarbonizar estradas paulistas

<https://agencia.fapesp.br/der-sp-e-poli-usp-inauguram-polo-de-pesquisas-voltado-a-descarbonizar-estradas-paulistas/56663>

“Centro de Ciência para o Desenvolvimento Sustentabilidade e Inovação em Infraestrutura Rodoviária terá financiamento da FAPESP de 7,7 milhões e 42 bolsistas para aplicar novos materiais e soluções na reciclagem de pavimentos.”

- EETEPA Santarém e Ufopa apresentam projeto “Cuidadores do Ar” na Green Zone da COP30

<https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2025/11/20/eetepa-santarem-e-ufopa-apresentam-projeto-cuidadores-do-ar-na-green-zone-da-cop-30.ghtml>

“Painel no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará destacou avanços científicos e formação de jovens pesquisadores na Amazônia.”

Destaque do mês

Você sabia que a atividade física ao ar livre pode ser prejudicial ao seu organismo? Quando realizamos exercícios que exigem uma maior demanda de oxigênio, como a corrida, estamos também inalando uma maior quantidade de poluentes.

Segundo o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, a inalação destas partículas promove uma resposta inflamatória sistêmica, gerando um aumento transitório da pressão arterial, exigindo o coração a trabalhar com mais força.

Para que a sua prática de exercícios seja mais efetiva e menos impactada pela poluição, recomenda-se: hidratar-se bem, escolher trajetos com menor fluxo de veículos ou com mais áreas verdes e estar atento aos boletins de qualidade do ar de sua região.

Para maiores detalhes, acesse [Jornal da USP](#).

Referências Bibliográficas

Arundel, A. V. et al. Indirect Health Effects of Relative Humidity in Indoor Environments. *Environmental Health Perspectives*, v. 65, pp. 351-361, 1986.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública. Poluição atmosférica na ótica do Sistema Único de Saúde: vigilância em saúde ambiental e qualidade do ar. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/poluicao_atmosferica_SUS_saude_ambiental.pdf> Acesso em 10 dez. 2025.

Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE). Monitoramento das condições meteorológicas.

Disponível em: <<https://www.cgesp.org/v3/>> Acesso em 10 dez. 2025.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 2021. Monitoramento da qualidade do ar.

Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/ar/qualar/>> Acesso em 10 dez. 2025.

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 2019. Mapa de Classificação Viária.

Disponível em: <https://www.cetsp.com.br/media/1427967/PortariaSMT18_19_20230926.pdf> Acesso em 10 dez. 2025.

Guarnieri, G. et al. Relative Humidity and Its Impact on the Immune System and Infections. *International Journal of Molecular Science*, v. 24, n. 11: 9456, 2023.

Informe técnico nº 01/2024 – DVISAM/COVISA/SMS-SP - Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionado a Populações Expostas à Poluição do Ar no Município de São Paulo - VIGIAR.

Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/informe_tecnico_VIGIAR_05_02_2024.pdf> Acesso em 10 dez. 2025.

Boletim VIGIAR nº 11/2025. Edição de Novembro.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde: Mariana de Souza Araujo.

Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental: Magali Antonia Batista.

Núcleo de Vigilância dos Riscos e Agravos à Saúde Relacionados ao Meio Ambiente: Cleuber José de Carvalho.

Programa VIGIAR: Analistas de Saúde Juliana Yuri Nakayama e Renata Campos Lara, estagiária de Saúde Pública (USP) Beatriz de Oliveira Moura.